



Medexpress, 2020-04-28 12:36

Wyniki quizu: Co czytelnicy wiedzą o szczepieniach ochronnych



QUIZ wiedzy i opinii
nt. szczepień ochronnych

W dniach 20-26 kwietnia odbyła się już 15 edycja Europejskiego Tygodnia Szczepień, pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. Z tej okazji, Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach postanowiło sprawdzić wiedzę czytelników portalu Medexpress.pl odnośnie praktyk szczepiennych w Polsce. Wyniki poniżej.

Quiz wiedzy i opinii nt. szczepień ochronnych został przeprowadzony między 21 a 26 kwietnia br. Link do quizu został umieszczony na portalu Medexpress.pl oraz na kanałach komunikacyjnych Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach. Ankieta została podzielona na 2 części. W pierwszej swoją wiedzę nt. szczepień ochronnych w Polsce sprawdziło 59, a w drugiej 49 ankietowanych.

Zdecydowana większość respondentów poprawnie odpowiedziała na pytania dot. wiedzy o szczepieniach ochronnych dzieci i dorosłych w Polsce.

63,8 proc. ankietowanych wie, że szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci i niemowląt są w Polsce obowiązkowe. Znacznie więcej osób odpowiedziało poprawnie na pytanie dot. szczepień przeciwko rotawirusom, które są w Polsce nieobowiązkowe, aż 91,4 proc. Powyższe pytania nie stanowiły jednak większego problemu dla odpowiadających.



QUIZ wiedzy i opinii
nt. szczepień ochronnych



POLECAMY
DROGIEJ PRAKTYCE
W SZCZEPNIENIACH


WARTO PRZECZYTAĆ

Europejski Tydzień Szczepień - cz. I

Największą trudność sprawiło pytania dotyczące corocznej wyszczepialności przeciw grypie, gdyż 41,7 proc. ankietowanych błędnie wskazało na odpowiedź 11%. W rzeczywistości, co roku przeciwko grypie szczepi się około 4 procent społeczeństwa.

7. Jaki procent populacji w Polsce szczepi się co roku przeciwko grypie?


48 odpowiedzi



39,6 proc. ankietowanych również błędnie wskazała, że odpowiednim wiekiem na przyjęcie szczepionki przeciwko pneumokokom jest od wiek od 6 tyg. do 5 r.ż. Natomiast, poprawną odpowiedź od 6 tyg. życia, nastolatkom i dorosłym wybrało 45,8 proc. odpowiadających.

4. W jakim wieku można podawać szczepionkę przeciw pneumokokom?


48 odpowiedzi



Problematyczne dla 33,3 proc. okazało się, także wybranie prawidłowej odpowiedzi w kwestii zalecanych szczepień dla osób dorosłych.

9. Która grupa szczepionek zalecana jest osobom dorosłym?

48 odpowiedzi



- szczepionka przeciwko: grypie, gruźlicy, WZW typ B i A, półpaścowi
- szczepionka przeciwko: grypie, wściekliznie, błonicy, tężcowi, WZW typu B i A
- szczepionka przeciwko: grypie, błonicy, tężcowi, półpaścowi, gruźlicy, wścieklizna

Najciekawsze odpowiedzi odnotowano w przypadku pytań dotyczących zmian, jakie mogłyby pojawić się w praktyce szczepiennej. 87,5 proc. respondentów jest zdania, że szczepienia dzieci do 18 roku życia powinny być obowiązkowe. W praktyce, część szczepień jest w Polsce jedynie zalecana, jak np. szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy.



WARTO PRZECZYTAĆ
Europejski Tydzień Szczepień - cz. II

98,3 proc. ankieterów wskazało, że przebywając pod opieką personelu medycznego chciałoby, aby był on zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym.

Z kolei, niemałe zaskoczenie wywołało pytanie odnośnie możliwości zaszczepienia się w aptecę – 60,3 proc. respondentów wyraziło niechęć do tego typu rozwiązania.

Pokrzepiające okazało się, że w przypadku utworzenia profesjonalnego rejestru szczepień, chorób zakaźnych, a także odczynów niepożądanych 89,5 proc. ankieterów stwierdziło, że wówczas ich zaufanie do szczepień z pewnością by wzrosło.

Wszystkie odpowiedzi dostępne są pod poniższymi linkami.

Część I:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HdfTinywJnW0PleqRBniHH_hE6nE33K3-DLpZH4_whedAg/viewanalytics

Część II:

<https://docs.google.com/forms/d/1O4uNZEaS-Q2VNxKNQcFq0gbtoJ20VPtrjDh6vVe1Ps/viewanalytics>



WARTO PRZECZYTAĆ

W jakim celu powstało Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach?